



**Федеральное государственное унитарное предприятие
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора)**

Федеральная служба по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра № RA.RU.21ИЛ03 выдан 05 августа 2015г.
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 23 июля 2015г.
Действителен - б/с

Аттестат аккредитации испытательного центра
в Единой национальной системе аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21 ЖТ04
Действителен до 01.06.2017г.

125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1, корп.1 тел. 8(499)153-27-37, факс. 8(499)153-07-59, e-mail: info@vniijg.ru
Р/сч 40502810400000004356 Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва; Кор./сч. 30101810100000000716 в ГУ Банка России по
Центральному Федеральному округу; БИК 044525716; ИНН 7711002230; КПП 774301001; ОГРН 1037739602207

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЛЦ
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
В.А. Капцов
«11» мая 2017г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-083-04/3 от 11.05.2017г
Оценка кожно-раздражающего действия мыла детского

1. Место и дата проведения испытаний

Вид испытаний, наименование места проведения испытаний	Дата и время проведения испытаний
Оценка кожно-раздражающего действия проведена с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» (ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Москве»), имеющих подтвержденную область аккредитации по токсикологии, на условиях аренды вивария ФБУЗ «ЦГиЭ в г.Москве» в установленном ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора порядке.	12.04.2017г.-10.05.2017г.

2. Объект испытаний

Наименование предприятия, организации (заказчик)	Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»		
Юридический адрес заказчика	115184, г.Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12		
Наименование пробы (образца)	Мыло Детское		
Шифр (номер) образца	45РСК0001/2; 45РСК0005/2; 45РСК0009/2; 45РСК0013/2; 45РСК0017/2; 45РСК0021/2; 45РСК0025/2; 45РСК0029/2;	45РСК0002/2; 45РСК0006/2; 45РСК0010/2; 45РСК0014/2; 45РСК0018/2; 45РСК0022/2; 45РСК0026/2; 45РСК0030/2;	45РСК0003/2; 45РСК0007/2; 45РСК0011/2; 45РСК0015/2; 45РСК0019/2; 45РСК0023/2; 45РСК0027/2; 45РСК0031/2;
Дата доставки пробы (образца)	31.03.2017г.		
Количество переданных единиц для испытаний	31 (тридцать один образец)		
Условия транспортировки	Автотранспорт, условия соблюдены		

Лицо ответственное за оформление протокола

Н.А. Емельяненко

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/3 от 11.05.2017г. Оценка кожно-раздражающего действия мыла детского	Всего листов 6	Лист 1
--	----------------	--------

2.1 Идентификационная характеристика образцов

Шифр (номер) пробы, (образца)	Количество точечных проб в упаковке (образцов), шт.	Дата доставки пробы (образца)	Описание пробы (образца)	Номер пломбы, вид пломбы, вид упаковки	Дата изготовления	Срок годности	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6	7	8
45РСК0001/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0002/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0003/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0004/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0005/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0006/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0007/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0008/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК0009/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00010/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00011/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00012/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00013/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00014/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-

1	2	3	4	5	6	7	8
45РСК00015/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00016/2	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00017/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00018/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00019/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00020/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00021/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00022/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены..	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00023/2	2	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00024/4	4	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00025/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00026/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00027/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00028/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00029/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00030/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены.	Отсутствуют	Отсутствуют	-
45РСК00031/2	3	31.03.2017	Мыло детское	Пломба - наклейка № 00337603, коробка. Упаковка и пломба не нарушены..	Отсутствуют	Отсутствуют	-

3. Условия проведения испытания (исследования)

Исследуемые образцы	Условия проведения исследований, испытаний	Требования к проведению испытаний	Требования к установке измерительной аппаратуры
мыло детское, тридцать один образец	Соблюдены. Т 21-23°С; Влажность – 30-40%; Скорость движения воздуха – менее 0,1-0,2 м/с.	Единые СанЭиГ требования, утвержденные решением ТС № 299 от 28.05.2010г., глава II, раздел 4, подраздел I.	Использованы морские свинки массой 200-300 г.

4. Средства измерений (СИ) и испытательное оборудование (ИО)

Наименование контролируемого показателя	Наименование средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО)	Основные характеристики СИ и ИО	Наименование (номер) документа о поверке СИ и ИО
1	2	3	4
Взвешивание животных	Весы электронные, VIBRAAJH-620CE, заводской № BL 111076033	Диапазон измерений 0,001г - 620г; Погрешность ±0,5г.	Свидетельство о поверке № СП 1287347 Действительно: от 06.06.2016г. до 05.06.2017г.

5. Оценочные показатели

Наименование показателя, характеристики, единицы измерения	Единицы измерения	НД, на соответствие которой проводятся испытания, значение показателя по НД	Метод, способ определения (контроля) показателя:
Раздражающее действие на кожные покровы	балл	ТР ТС 009/2011; СТО	ГОСТ 33506-2015

6. Результаты исследований (испытаний) представлены:

В приложении 1, таблица 6.1.

Приложения: 1 таблица на 1 листе.

Протокол № 11-083-04/3 от 11.05.2017г. касается только исследованных образцов мыла детского шифр: 45РСК0001/2; 45РСК0002/2; 45РСК0003/2; 45РСК0004/2; 45РСК0005/2; 45РСК0006/2; 45РСК0007/2; 45РСК0008/2; 45РСК0009/2; 45РСК0010/2; 45РСК0011/2; 45РСК0012/2; 45РСК0013/2; 45РСК0014/2; 45РСК0015/2; 45РСК0016/2; 45РСК0017/2; 45РСК0018/2; 45РСК0019/2; 45РСК0020/2; 45РСК0021/2; 45РСК0022/2; 45РСК0023/2; 45РСК0024/2; 45РСК0025/2; 45РСК0026/2; 45РСК0027/2; 45РСК0028/2; 45РСК0029/2; 45РСК0030/2; 45РСК0031/2.

Внесение исправлений и дополнений в протокол не допускается. Изменения и дополнения оформляются отдельным документом в установленном порядке.

Руководитель испытаний:

заведующая сектором
микробиологических исследований и
противобактериологической защиты
(СМИиПБЗ), к.б.н., доцент

Л.В.Иванова

11.05.2017г.

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/3 от 11.05.2017г. Оценка кожно-раздражающего действия мыла детского	Всего листов 6	Лист 4
---	-------------------	--------

Таблица 6.1. Результаты оценки кожно-раздражающего действия образцов мыла детского

Шифр образца мыла детского	Показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний	Соответствие
1	2	3	4	5	6
45РСК0001/2	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом* режиме применения	балл	0	0	Соответствует
45РСК0002/2			0	0	Соответствует
45РСК0003/2			0	0	Соответствует
45РСК0004/2			0	0	Соответствует
45РСК0005/2			0	0	Соответствует
45РСК0006/2			0	0	Соответствует
45РСК0007/2			0	0	Соответствует
45РСК0008/2			0	0	Соответствует
45РСК0009/2			0	0	Соответствует
45РСК0010/2			0	0	Соответствует
45РСК0011/2			0	0	Соответствует
45РСК0012/2			0	0	Соответствует
45РСК0013/2			0	0	Соответствует
45РСК0014/2			0	0	Соответствует
45РСК0015/2			0	0	Соответствует
45РСК0016/2			0	0	Соответствует
45РСК0017/2			0	0	Соответствует
45РСК0018/2			0	0	Соответствует

1	2	3	4	5	6
45РСК0019/2			0	0	Соответствует
45РСК0020/2			0	0	Соответствует
45РСК0021/2			0	0	Соответствует
45РСК0022/2			0	0	Соответствует
45РСК0023/2			0	0	Соответствует
45РСК0024/2			0	0	Соответствует
45РСК0025/2			0	0	Соответствует
45РСК0026/2			0	0	Соответствует
45РСК0027/2			0	0	Соответствует
45РСК0028/2			0	0	Соответствует
45РСК0029/2			0	0	Соответствует
45РСК0030/2			0	0	Соответствует
45РСК0031/2			0	0	Соответствует

*Рекомендуемый режим нативный р-р %, 50 %.

Руководитель испытаний:
 заведующая сектором микробиологических
 исследований и противовактериологической
 защиты (СМИиПБЗ), к.б.н., доцент



Л.В.Иванова 11.05.2017г.

ИЛЦ ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора Протокол № 11-083-04/3 от 11.05.2017г. Оценка кожно-раздражающего действия мыла детского	Всего листов 6	Лист 6
---	-------------------	--------