



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
**«Национальный центр безопасности продукции водного промысла и  
 аквакультуры»  
 (ФГБУ «НЦБРП»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИЯ



Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB05, дата включения аккредитованного лица в реестр  
 24.11.2015.



Аттестат аккредитации № ААС.А.00181 от 24.04.2013

Лицензия № 77.01.13.001.Л.000495.12.07 от 04.03.2013 г.

129223, г. Москва, пр-т Мира, 119 стр.334 Тел/факс 8-499-760-20-16

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 480/1

от 15.04.2016 г.

Наименование образца: Изделия деликатесные из лососевых рыб слабосоленые, форель, ломтики, 150г  
 (шифр 15В140127/П/2)

Цель отбора: проведение исследований на соответствие требованиям АНО «Российская система качества» (определение  
 видовой принадлежности).

Дата доставки образца в лабораторию 17.02.2016.

Сопроводительные документы: акт приема – передачи образцов от 17.02.2016.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества». Юридический адрес:  
 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 12

Дополнительные сведения о продукции:

Характеристика образца:

Масса нетто образца (объединенной пробы) – 0,15 кг

Дата выработки и упаковки: 17.01.2016.

Упаковка, номер пломбы: п/пакет, упаковка не повреждена, пломба 99938673.

Дата проведения исследований: 30.03.2016-15.04.2016.

**МОЛЕКУЛЯРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Показатель	Результат исследования	НД на метод испытания
Определение видовой принадлежности	Идентифицирован вид Salmo salar (атлантический лосось)	ГОСТ 31719-2012 MP №4.0002-15 «Рыба и рыбная продукция. Методы определения видовой принадлежности на основе секвенирования амплифицированных фрагментов ДНК»

Заведующая испытательной  
 референс-лаборатории  
 ФГБУ «НЦБРП» \_\_\_\_\_

Капитова И.А.

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых исследованиям.  
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения референс-лаборатории.  
 Протокол № 480/1 от « 15 » апреля, 2016г. составлен в 2 экземплярах страница 1 из 1

